

65歳からの肺炎球菌ワクチン



定期接種対象者

- 今年度65歳になる方のみ（66歳になる誕生日前日まで有効）
 - ※過去に定期接種や自費で肺炎球菌ワクチンを打った方は対象外
 - ※渋谷区は無料で接種可能（東京23区内の予診票のお持ちの方は当院で接種が可能ですが、自治体により費用が異なります。）
- 60歳以上65歳未満で、基礎疾患(心臓・腎臓・呼吸器等)を有する方

ワクチンの種類

| 種類 | 発売年 | 特徴 | 持続期間 | 接種回数 | 副作用 | 用法・用量 | 血清型カバー率 (2022-2024) | 定期接種 (65歳のみ) | 当院での接種費用(自費) |
|-------------------|------|----------------------------|------|-------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| キャップボックス (PCV21) | 2025 | 21種の肺炎球菌に効果、特に高齢者への予防効果が高い | 長期間 | 1回のみ | 注射部位疼痛・腫脹、疲労感、頭痛、筋肉痛、発熱等 | 0.5ml/回を筋肉に注射 | 78% | × | ¥14,300 |
| プレベナー20 (PCV20) | 2022 | 20種の肺炎球菌に効果、持続性もある | 長期間 | 1回のみ | 注射部位疼痛・腫脹、食欲減退、疲労感、頭痛、筋肉痛等 | 0.5ml/回を筋肉に注射 | 50% | ○ [渋谷区は無料] | ¥12,100 |
| バクニューバンス (PCV15) | 2013 | 15種の肺炎球菌に効果がある | 長期間 | 1回のみ | 注射部位疼痛・腫脹、疲労感、頭痛、筋肉痛等 | 0.5ml/回を筋肉に注射 | 35% | × | 取扱いなし |
| ニューモボックス (PPSV23) | 1988 | 広範囲にカバー 2025年度まで、定期接種対象 | 約5年 | 5年毎 [※2026.4~再接種しない] | 注射部位疼痛・腫脹、倦怠感、発熱等 | 0.5ml/回を筋肉or皮下に注射 | 51% | × | 取扱いなし |

各ワクチンの含有血清型比較

| ワクチン | 含有血清型 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|----|----|----|----|-----|-----|---|---|---|----|----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|--|--|--|
| | 4 | 6B | 9V | 14 | 18 | 19F | 23F | 1 | 3 | 5 | 6A | 7F | 19A | 22F | 33F | 8 | 10A | 11A | 12F | 15B | 2 | 9N | 17F | 20 | 15A | 15C | 16F | 23A | 23B | 24F | 31 | 35B | | | |
| ニューモボックス | 4 | 6B | 9V | 14 | 18 | 19F | 23F | 1 | 3 | 5 | | 7F | 19A | 22F | 33F | 8 | 10A | 11A | 12F | 15B | 2 | 9N | 17F | 20 | | | | | | | | | | | |
| バクニューバンス | 4 | 6B | 9V | 14 | 18 | 19F | 23F | 1 | 3 | 5 | 6A | 7F | 19A | 22F | 33F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プレベナー20 | 4 | 6B | 9V | 14 | 18 | 19F | 23F | 1 | 3 | 5 | 6A | 7F | 19A | 22F | 33F | 8 | 10A | 11A | 12F | 15B | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャップボックス | | | | | | | | | 3 | | 6A | 7F | 19A | 22F | 33F | 8 | 10A | 11A | 12F | | | 9N | 17F | 20 | 15A | 15C | 16F | 23A | 23B | 24F | 31 | 35B | | | |



ワクチンの選択について

■ 過去にニューモボックス接種歴のある方は自費での接種になります。また、次のワクチン接種まで1年以上あける必要があります。

